




Mistral



Tooteleht

Üldteave




Mistral viitab oma kuju ja nimega lainelisele merepinnale, mida liigutab kuum Vahemere tuul. Selle katusekattematerjali selge korrapärasus muudab selle täiuslikuks viimistluseks korrapärase klassikalise kujuga hoonete katustele.

Technical details

Kogulaius:	~1323 mm	Profili sügavus:	29 mm
Tegelik kattelaius:	1269 mm	Moodulisammu pikkus:	370 mm
Teras + AZ paksus:	min. 0,42 mm	Lehe pikkus:	425 mm
Katusepleki sammu kõrgus:	20 mm	Moodulite arv m ² kohta:	2,13 tk/m ²
Lehe kaal:	~3 kg		


Mistral - mõõtmed, pikilõige.

mis·tral



✓ Eelised ja omadused

Mistral on kombinatsioon terasest ja kivipuistest. See on kinnitatud kvaliteedi ja tugevusega toode, mis on kooskõlas loodusega ja vastab selle nõuetele. Lisaeeliseks on asjaolu, et kivipuiste summutab väga hästi vihma heli, mida hindavad eriti kasutuskõlbliku pööningu omanikud.



KIVIPUISTEGA PLEKK-KATUSTE KATTEMATERJALIDE BTR SYSTEMS STRUKTUUR

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ① Värvitu aküülkate | ⑤ Alumiiniumtsingitud kaitsekiht |
| ② Looduslik kivitäitematerjal | ⑥ Terassüdamik |
| ③ Aluskiht | ⑦ Alumiiniumtsingitud kaitsekiht |
| ④ Kaitsev passiveerimiskiht | ⑧ Kaitsev passiveerimiskiht |



Kasutamine

Valmiselementidena tarnitavat Mistralit kasutatakse katuste katmiseks, mille kalle on vähemalt 14°. Kivipuistega katusekatteid tuleb kasutada kooskõlas ehitiste tehniliste projektide, tootja juhiste ja paigaldusuuniste, kehtivate ehitustehniliste standardite ja eeskirjadega.

Meie tootel on pikk 60-aastane garantii (vt eraldi garantiivormi meie veebilehel www.btrsystems.eu).



Katsetulemused / Dokumentatsioon

Mistral on toimevusdeklaratsioon, mis on koostatud ehitustoodete suhtes kohaldatavate standardite ja määruste kohaselt.

Käesolev dokument antakse välja täidetud tellimuse kohta (võtke ühendust kvaliteedikontrolli osakonnaga – toimimiskord on toodud meie veebilehel www.btrsystems.eu).



Lisateave

Samuti on meil nõuetekohaselt koostatud juhend puistega pleki vedamiseks, ladustamiseks, lõikamiseks ja hooldamiseks. Selle sisuga tutvumiseks külastage meie veebilehte www.btrsystems.eu ja meie müügiesindajaid või ettevõtte filiaale, mille aadressid leiate samuti meie veebilehelt.

