

BTR  **SYSTEMS**

Mistral



SCHEDA DEL PRODOTTO

Informazioni generali




Mistral si riferisce, con la forma e il nome, alla superficie ondeggiante del mare mossa dal vento caldo del Mediterraneo. La pronunciata regolarità di questa copertura la rende perfetta per completare i tetti di edifici dalla sagoma regolare e classica.

Dettagli tecnici

| | | | |
|---|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Larghezza totale: | ~1323 mm | Profondità del profilo: | 29 mm |
| Larghezza di copertura effettiva: | 1269 mm | Lunghezza del passo – Modulo: | 370 mm |
| Spessore acciaio + AZ: | min. 0,42 mm | Lunghezza della lastra: | 425 mm |
| Altezza del passo – gradino delle tegole: | 20 mm | Numero di moduli per m ² : | 2,13 unità/m ² |
| Peso della lastra: | ~3 kg | | |


Mistral - dimensioni, sezione longitudinale.

mis·tral



Pregi e caratteristiche

Mistral è una combinazione di acciaio con graniglia di roccia. È un prodotto di comprovata qualità e robustezza, in armonia con la natura e in risposta alle sue esigenze. Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che la graniglia di roccia è in grado di attutire il rumore della pioggia, aspetto particolarmente apprezzato da chi possiede una mansarda.



STRUTTURA DI RIVESTIMENTO DELLE COPERTURE CON GRANIGLIA BTR SYSTEMS

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Rivestimento acrilico trasparente | ⑤ Strato protettivo Aluzinc |
| ② Aggregato di roccia naturale | ⑥ Nucleo in acciaio |
| ③ Strato di base | ⑦ Strato protettivo Aluzinc |
| ④ Strato protettivo di passivazione | ⑧ Strato protettivo di passivazione |



Impiego

Mistral, fornito sotto forma di elementi prefabbricati, viene utilizzato per coprire tetti con una pendenza non inferiore a 14°. Le coperture per tetti con graniglia di roccia devono essere utilizzate in conformità ai progetti tecnici dell'edificio, alle istruzioni e raccomandazioni di installazione del produttore, alle norme applicabili e ai regolamenti tecnici ed edilizi.

Il nostro prodotto viene fornito con una garanzia di 60 anni (vedi il documento di garanzia sul nostro sito web www.btrsystems.eu).



Risultati dei test / Documentazione

Mistral dispone della Dichiarazione di Prestazione, redatta ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti per i prodotti edilizi.

Questo documento è emesso all'atto della realizzazione dell'ordine (contattare la sezione Controllo Qualità - la procedura è indicata nel nostro sito Web www.btrsystems.eu).



Ulteriori informazioni

Disponiamo inoltre di istruzioni adeguatamente predisposte per il trasporto, lo stoccaggio, il taglio e la manutenzione delle lamiere con rivestimento granulare. Per conoscere il loro contenuto, vi invitiamo a visitare il nostro sito Web www.btrsystems.eu e a rivolgervi ai nostri rappresentanti di vendita o alle filiali aziendali, i cui indirizzi sono anch'essi disponibili nel nostro sito Web.

