



Bolt



Gaminio lapas

Bendra informacija




Danga su uolienu užpildu „Bolt“ primena bituminės stogo dangas, bet jos konstrukcija ir forma kartu su abipus padengto aliucinko plieno tvirtumu pagerina atsparumą aplinkos sąlygoms.

Techniniai duomenys

Bendras plotis:	~1357 mm	Profilmėlysis:	10 mm
Realus padengimo plotis:	1282 mm	Fok hossza - Modul:	370 mm
Plieno storis + AZ:	min. 0,42 mm	Lakšto ilgis:	425 mm
Stogo čerpės pakopos – išlinkimo aukštis:	20 mm	Modulių kiekis m²:	2,11 pcs./m²
Lakšto svoris:	~3 kg		


Bolt – matmenys, išilginis pjūvis.

BOLT



Privalumai ir savybės

„Bolt“ – plieno ir uolienu užpildu pabarstų derinys. Tai patikrintos kokybės ir tvirtumo produktas, derantis su gamta ir atitinkantis jos reikalavimus. Papildomas privalumas – uolienu užpildu pabarstai labai gerai slopina lietaus atgarsius, o tai ypač vertina gyvenamųjų palėpių turėtojai.



SKARDOS SU PABARSTAIŠ DANGŲ STRUKTŪRA BTR SYSTEMS

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ① Besspalvė akrilo danga | ⑤ Apsauginis alucinko sluoksnis |
| ② Natūrali akmens skalda | ⑥ Plieno šerdis |
| ③ Bazinis sluoksnis | ⑦ Apsauginis alucinko sluoksnis |
| ④ Apsauginis pasyvinimo sluoksnis | ⑧ Apsauginis pasyvinimo sluoksnis |



Panaudojimas

„Bolt“, pristatoma kaip paruošti naudoti elementai, naudojama stogams, kurių nuolydis nuo 14°, dengti. Stogo dangas su uolienų užpildo pabarstais būtina naudoti laikantis: pastatų techninių projektų, gamintojo tvirtinimo instrukcijų ir nurodymų, galiojančių standartų ir statybos techninių reglamentų.

Mūsų produktams suteikiama 60 metų garantija (žr. atskirą garantijos formą, kuri skelbiama mūsų tinklalapyje www.btrsystems.eu).



Tyrimų rezultatai / dokumentacija

Bolt turi eksploatacinių savybių deklaraciją, pagrįstą atitinkamais statybos produktų standartais ir reglamentais.

Šis dokumentas išduodamas įvykdžius užsakymą (prašome susisiekti su Kokybės kontrolės departamentu – procedūros aprašas pateiktas mūsų svetainėje www.btrsystems.eu).



Papildoma informacija

Taip pat turime skardų su pabarstais transportavimo, laikymo, pjaustymo ir priežiūros instrukcijas. Norėdami susipažinti su jų turiniu, apsilankykite mūsų interneto svetainėje www.btrsystems.eu ir pas mūsų prekybos atstovus ar įmonių filialus, kurių adresus galite rasti ir mūsų interneto svetainėje.

