



Storm



Gaminio lapas

Bendra informacija



„Storm“ įkvėpta gamtos. Tai yra profilis, kuris idealiai tinka mediniams, rąstiniams namams ir minimalistiniams, dizainerių projektuotiems pastatams. Gilūs, raiškūs įspaudai ir netaisyklingas raštas puikiai atspindi tikrų malksnų ir medienos – natūralios medžiagos – savybes.

Techniniai duomenys

Bendras plotis:	~1359 mm	Profilėlysis:	7 mm
Realus padengimo plotis:	1312 mm	Fok hossza - Modul:	370 mm
Plieno storis + AZ:	Min. 0,42 mm	Lakšto ilgis:	425 mm
Stogo čerpės pakopos – išlinkimo aukštis:	35 mm	Modulių kiekis m²:	2,06 pcs./m²
Lakšto svoris:	~3 kg		


Storm – matmenys, išilginis pjūvis.

STORM



Privalumai ir savybės

„Storm“ – plieno ir uolienu užpildo pabarstų derinys. Tai patikrintos kokybės ir tvirtumo produktas, derantis su gamta ir atitinkantis jos reikalavimus. Papildomas privalumas – uolienu užpildo pabarstai labai gerai slopina lietaus atgarsius, o tai ypač vertina gyvenamųjų palėpių turėtojais. „Storm“ išsiskiria dideliu čerpių sprūdžio laipsniu, todėl įgauna raiškia formą.



SKARDOS SU PABARSTAIŠ DANGŲ STRUKTŪRA BTR SYSTEMS

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ① Bėspalvė akrilo danga | ⑤ Apsauginis alucinko sluoksniš |
| ② Natūrali akmėns skalda | ⑥ Plieno šerdis |
| ③ Baziniš sluoksniš | ⑦ Apsauginis alucinko sluoksniš |
| ④ Apsauginis pasyvinimo sluoksniš | ⑧ Apsauginis pasyvinimo sluoksniš |



Panaudojimas

„Storm“, pristatoma kaip paruošti naudoti elementai, naudojama stogams, kurių nuolydis nuo 14°, dengti. Stogo dangas su uolienų užpildo pabarstais būtina naudoti laikantis: pastatų techninių projektų, gamintojo tvirtinimo instrukcijų ir nurodymų, galiojančių standartų ir statybos techninių reglamentų.

Mūsų produktams suteikiama 60 metų garantija (žr. atskirą garantijos formą, kuri skelbiama mūsų tinklalapyje www.btrsystems.eu).



Tyrimų rezultatai / dokumentacija

„Storm“ turi eksploatacinių savybių deklaraciją, pagrįstą atitinkamais statybos produktų standartais ir reglamentais.

Šis dokumentas išduodamas įvykdžius užsakymą (prašome susisiekti su Kokybės kontrolės departamentu – procedūros aprašas pateiktas mūsų svetainėje www.btrsystems.eu).



Papildoma informacija

Taip pat turime skardų su pabarstais transportavimo, laikymo, pjaustymo ir priežiūros instrukcijas. Norėdami susipažinti su jų turiniu, apsilankykite mūsų interneto svetainėje www.btrsystems.eu ir pas mūsų prekybos atstovus ar įmonių filialus, kurių adresus galite rasti ir mūsų interneto svetainėje.

