



Bolt



Fişa produsului

Informații generale




Învelitoarea din agregate de piatră Bolt amintește de acoperișurile bituminoase, dar designul și forma sa, combinate cu rezistența oțelului acoperit cu aluzinc pe ambele părți, conferă rezistență la intemperii.

Detalii tehnice

Lățime totală:	~1357 mm	Adâncimea profilului:	10 mm
Lățimea acoperiri reale:	1282 mm	Lungimea trepte - Modul:	370 mm
Grosimea oțelului + AZ:	min. 0,42 mm	Lungimea foi:	425 mm
Înălțimea trepte - ieșitura țiglei:	20 mm	Numărul de module pe m²:	2,11 pcs./m²
Greutate foaie:	~3 kg		


Bolt - dimensiuni, secțiunea longitudinală.

BOLT



Avantaje și performanțe

Bolt reprezintă combinația dintre oțel și un strat de agregate de piatră. Este un produs de o calitate și soliditate dovedite, în armonie cu natura și răspunde la cerințele acesteia. Un avantaj suplimentar este că presărarea cu agregat de rocă este foarte bună pentru a atenua zgomotul ploii, fapt ce va fi apreciat în mod deosebit de proprietarii mansardelor utilitare.



STRUCTURA DE ACOPERIRE A TABLELOR BTR SYSTEMS

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ① Strat acrilic incolor | ⑤ Strat de protecție aluzinc |
| ② Agregat de rocă natural | ⑥ Miez de oțel |
| ③ Strat de bază | ⑦ Strat de protecție aluzinc |
| ④ Strat de pasivare de protecție | ⑧ Strat de pasivare de protecție |



Aplicație

Bolt, livrat sub formă de elemente pregătite pentru utilizare, este utilizat pentru acoperirea acoperișurilor cu o pantă de cel puțin 14°. Înveltoarele pentru acoperișuri presărate cu agregate de rocă trebuie utilizate în conformitate cu: proiectele tehnice de construcție, instrucțiunile și recomandările de instalare ale producătorului, standardele aplicabile și reglementările tehnice în materie de construcții.

Pentru produsul nostru acordăm o garanție de 60 de ani (vedeți formularul de garanție pe site-ul nostru www.btrsystems.eu).



Rezultatele testelor / Documentație

Bolt are o declarație de performanță bazată pe standardele și reglementările relevante privind produsele pentru construcții.

Acest document este emis pentru comanda realizată (vă rugăm să contactați Departamentul de Control al Calității - procedura este prezentată pe site-ul nostru www.btrsystems.eu).



Informații Suplimentare

Avem, de asemenea, instrucțiuni, pregătite în mod corespunzător, pentru transportul, depozitarea, tăierea și întreținerea foilor de tablă cu acoperire. Pentru a vă familiariza cu conținutul acestora, vizitați site-ul nostru www.btrsystems.eu și contactați Reprezentanții noștri de vânzări sau sucursalele companiei, ale căror adrese pot fi găsite și pe site-ul nostru.

