



## Storm



**Fişa** produsului

## Informații generale



Storm se inspiră din natură. Este un profil ideal atât pentru construcțiile din lemn, pentru casele din bușteni, cât și pentru clădirile cu design minimalist. Ștanțarea adâncă și pronunțată, precum și neregularitatea modelului redau perfect spiritul șindrelor reale și al lemnului ca material natural.

## Detalii tehnice

Lățime totală:	~1359 mm	Adâncimea profilului:	7 mm
Lățimea acoperiri reale:	1312 mm	Lungimea trepte - Modul:	370 mm
Grosimea oțelului + AZ:	Min. 0,42 mm	Lungimea foi:	425 mm
Înălțimea trepte - ieșitura țiglei:	35 mm	Numărul de module pe m²:	2,06 pcs./m²
Greutate foaie:	~3 kg		


## Storm - dimensiuni, secțiunea longitudinală.

# STORM



## Avantaje și performanțe

Storm reprezintă combinația dintre oțel și un strat de agregate de piatră. Este un produs de o calitate și soliditate dovedite, în armonie cu natura și răspunde la cerințele acestora. Un avantaj suplimentar este că presărarea cu agregat de rocă este foarte bună pentru a atenua zgomotul ploii, fapt ce va fi apreciat în mod deosebit de proprietarii mansardelor utilitare. Storm se distinge prin gradul ridicat de înălțare a țiglei, ceea ce îi conferă o formă distinctivă.



## STRUCTURA DE ACOPERIRE A TABLELOR BTR SYSTEMS

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ① Strat acrilic incolor          | ⑤ Hliníkovo-zinková ochranná vrstva |
| ② Agregat de rocă natural        | ⑥ Oceľové jadro                     |
| ③ Strat de bază                  | ⑦ Hliníkovo-zinková ochranná vrstva |
| ④ Strat de pasivare de protecție | ⑧ Pasivačná ochranná vrstva         |



### Aplicație

Storm, livrat sub formă de elemente pregătite pentru utilizare, este utilizat pentru acoperirea acoperișurilor cu o pantă de cel puțin 14°. Îvelitoarele pentru acoperișuri presărate cu agregate de rocă trebuie utilizate în conformitate cu: proiectele tehnice de construcție, instrucțiunile și recomandările de instalare ale producătorului, standardele aplicabile și reglementările tehnice în materie de construcții.

Pentru produsul nostru acordăm o garanție de 60 de ani (vedeți formularul de garanție pe site-ul nostru [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu)).



### Rezultatele testelor / Documentație

Storm are o declarație de performanță bazată pe standardele și reglementările relevante privind produsele pentru construcții.

Acest document este emis pentru comanda realizată (vă rugăm să contactați Departamentul de Control al Calității - procedura este prezentată pe site-ul nostru [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu)).



### Informații Suplimentare

Avem, de asemenea, instrucțiuni, pregătite în mod corespunzător, pentru transportul, depozitarea, tăierea și întreținerea foilor de tablă cu acoperire. Pentru a vă familiariza cu conținutul acestora, vizitați site-ul nostru [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu) și contactați Reprezentanții noștri de vânzări sau sucursalele companiei, ale căror adrese pot fi găsite și pe site-ul nostru.

