



Blizzard



Описание изделия





Общая информация

BLIZZARD – стильная прямолинейная металлочерепица с двойным клинчеванием, по форме напоминающая классическую керамическую черепицу, дополненную посыпкой из каменной крошки.

Технические данные


Общая ширина:	~1196 mm	Глубина профиля:	21 mm
Полезная ширина покрытия:	1141 mm	Длина ступеньки -Модуль:	370 mm
Толщина стали+AZ150:	мин. 0,42 mm	Длина листа:	430 mm
Высота ступеньки металлочерепицы:	35 mm	Количество модулей на м²:	2,37 pcs./m²
Вес листа:	~3 кг		

Blizzard - размеры, продольное сечение.



Преимущества и свойства

Blizzard сочетает в себе сталь с посыпкой из каменной крошки. Это продукт проверенного качества и надёжности, гармонирующий с природой и отвечающий её требованиям. Его дополнительным преимуществом является то, что посыпка из каменной крошки очень хорошо глушит шум дождя, что в первую очередь оценят владельцы мансард. Металлочерепица Blizzard отличается большой высотой волны, что придаёт ей отчётливую форму.



СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ ЛИСТОВ С СИСТЕМАМИ BTR

- | | |
|--|-------------------------------|
| ① Бесцветное акриловое покрытие | ⑤ Защитный слой алюминка |
| ② Натуральный наполнитель из каменной крошки | ⑥ Стальная сердцевина |
| ③ Основной слой | ⑦ Защитный слой алюминка |
| ④ Защитный пассивирующий слой | ⑧ Защитный пассивирующий слой |



Применение

Металлочерепица Blizzard, поставляемая в виде готовых элементов, применяется для крыш с уклоном не менее 14°. Металлочерепица с посыпкой из каменной крошки должна применяться в соответствии с техническими проектами зданий, инструкциями и рекомендациями по монтажу изготовителя, действующими техническими и строительными нормами и стандартами. Наш продукт имеет 60-летнюю гарантию (см. отдельную гарантийную форму на нашем сайте www.btrsystems.eu).



Результаты испытаний / Документация

Металлочерепица Blizzard имеет декларацию потребительских свойств, подготовленную на основе обязательных стандартов и правил для строительных изделий.

Данный документ выдается для выполненного заказа (пожалуйста, обращайтесь в отдел контроля качества - схема действий для подачи заявки приведена на нашем сайте www.btrsystems.eu).



Дополнительная информация

Кроме того, у нас есть надлежащим образом подготовленная инструкция по транспортировке, хранению, резке и уходу за металлочерепицей с посыпкой. Для ознакомления с его содержанием, приглашаем вас на наш сайт www.btrsystems.eu, а также в наши торговые представительства или филиалы компании, адреса которых также можно найти на нашем сайте.

