



Storm



Описание изделия

Общая информация



Создание профиля Storm вдохновлено природой. Этот профиль идеально подходит для деревянного строительства, домов из бревен, а также дизайнерских минималистских построек. Глубокое, выразительное тиснение и неравномерность рисунка как нельзя лучше отражают дух настоящего гонта и дерева как природного материала.

Технические данные

Общая ширина:	~1359 mm	Глубина профиля:	7 mm
Полезная ширина покрытия:	1312 mm	Длина ступеньки -Модуль:	370 mm
Толщина стали + AZ:	Min. 0,42 mm	Длина листа:	425 mm
Высота ступеньки металлочерепицы:	35 mm	Количество модулей на м²:	2,06 pcs./m²
Вес листа:	~3 kg		


Storm - размеры, продольное сечение.

STORM



Преимущества и свойства

Storm представляет собой сочетание стали с наполнителем из каменной крошки. Это продукт подтвержденного качества и надежности, находящийся в гармонии с природой и отвечающий ее требованиям. Дополнительным преимуществом является то, что покрытие из каменной крошки очень хорошо глушит шум дождя, что особенно оценят владельцы чердачных помещений. Storm отличается высокой степенью перепада черепичного ряда, благодаря чему приобретает отчетливую форму.



СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ ЛИСТОВ С СИСТЕМАМИ BTR

- | | |
|---|-------------------------------|
| ① Бесцветное акриловое покрытие | ⑤ Защитный слой алюминка |
| ② Натуральный наполнитель
из каменной крошки | ⑥ Стальная сердцевина |
| ③ Основной слой | ⑦ Защитный слой алюминка |
| ④ Защитный пассивирующий слой | ⑧ Защитный пассивирующий слой |



Применение

Листы Storm, поставляемые в виде готовых элементов, применяются для покрытия крыш с уклоном не менее 14°. Кровельные покрытия с посыпкой из каменного наполнителя должны применяться в соответствии с техническими проектами зданий, инструкциями и рекомендациями по монтажу, действующими стандартами и техническими и строительными нормами.

Наш продукт имеет длительную 60-летнюю гарантию (см. отдельную гарантийную форму на нашем сайте www.btrsystems.eu).



Результаты испытаний / Документация

Металлочерепица Storm имеет декларацию потребительских свойств, подготовленную на основе обязательных стандартов и правил для строительных изделий.

Данный документ выдается для выполненного заказа (пожалуйста, обращайтесь в отдел контроля качества - схема действий для подачи заявки приведена на нашем сайте www.btrsystems.eu).



Дополнительная информация

Кроме того, у нас есть надлежащим образом подготовленная инструкция по транспортировке, хранению, резке и уходу за металлочерепицей с посыпкой. Для ознакомления с его содержанием, приглашаем вас на наш сайт www.btrsystems.eu, а также в наши торговые представительства или филиалы компании, адреса которых также можно найти на нашем сайте.

