



# Blizzard



Ürün kartı



## Genel bilgiler

BLIZZARD, zarif, düz şekilli, çift baskılı çelik çatı kaplama levhasıdır. Klasik seramik kiremitlere benzeyen şekli, taş granül kaplama ile tamamlandı.



## Teknik özellikler





Toplam genişlik:	~1196 mm	Profil derinliği:	21 mm
Gerçek kaplama genişliği:	1141 mm	Adım uzunluğu - Modül:	370 mm
Çelik kalınlığı +AZ 150:	min. 0,42 mm	Levha uzunluğu:	430 mm
Adım - kiremidin pozisyon farkı yüksekliği:	35 mm	M <sup>2</sup> başına modül sayısı:	2,37 adet/m <sup>2</sup>
Levha ağırlığı:	~3 kg		



Blizzard – boyutlar, boylamsal kesit.




# BLIZZARD



## Avantajlar ve özellikler

Blizzard, çeliği ve taş granüllerini birleştirir. Doğrulanmış kaliteye ve sağlamlığa sahip olan bu ürün, doğaya uygun olup, doğanın gereksinimlerini karşılar. Özellikle çatı katına sahip olan kullanıcıların takdir edeceği ek özelliği, taş granüllerinin yağmur sesini iyi sindirmesidir. Kiremit pozisyonları arasındaki yüksek adım sayesinde Blizzard belirgin bir şekle sahiptir.





## BTR SYSTEMS GRANÜL KAPLI SAÇLARIN KAPLAMALARININ YAPISI

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ① Renksiz akrilik kaplama         | ⑤ Koruyucu alümin tabakası        |
| ② Doğal taş granülleri            | ⑥ Çelik göbek                     |
| ③ Alt tabaka                      | ⑦ Koruyucu alümin tabakası        |
| ④ Koruyucu pasifleştirme tabakası | ⑧ Koruyucu pasifleştirme tabakası |



### Kullanım Amacı

Hazır elemanlar halinde teslim edilen Blizzard, 14°den küçük olmayan eğimli çatıları kaplamak için kullanılır. Taş granüllü çelik çatı kaplama levhası, binaların teknik projelerine, üreticinin kılavuzlarına ve montaj talimatlarına, geçerli standartlara, teknik mevzuata ve inşaat mevzuatına uygun olarak kullanılmalıdır.

Ürünümüz 60 yıllık uzun bir garanti süresine sahiptir (bkz. [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu) web sayfamızda bulunan ayrı garanti formu).



### Test sonuçları / Dokümantasyon

Blizzard, inşaat ürünlerine dair geçerli Standartlara ve Yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiş olan Performans Beyanına sahiptir.

Bu belge, yerine getirilen siparişe eklenir (Kalite Kontrolü Bölümümüz ile irtibata geçin - talimatlar [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu) web sayfamızda bulunmaktadır).



### Ek Bilgiler

Taş granüllü saca dair, uygun bir şekilde hazırlanmış olan nakliye, depolama, kesme ve bakım kılavuzumuz da mevcuttur. Onu okumak için, [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu) sayfamızı ve adresleri web sayfamızda bulunan Ticari Temsilcilerimizi ya da şirket şubelerimizi ziyaret edin.

